



| KATALOG PROIZVODA |  
| PRODUCT CATALOGUE |  
| PRODUKTKATALOG |





## | SADRŽAJ / CONTENT / INHALT |

AD ASTRA	06.
INTEGRA	10.
ELIPSO	12.
MADAGASCAR	16.
THRONE	18.
XENA	20.
XENA 310	22.
EOS XL	24.
EOS	28.
HIRON	30.
IGNIS MASS	34.
IGNIS	36.
CUMULUS	38.
CUMULUS OMEGA	40.
PRODOS	44.
OLYMPUS	48.
ALPHA	50.
BALI MAX	52.
MOSEL	54.
BORNEO	55.
OSTALO / OTHER / ZUBEHÖR	
DIMOVODNI PROGRAM / FLUE PIPE FITTINGS / RAUCHROHRE	56.
PODNE PLOČE / FLOOR PLATES / BODENPLATTE	58.
TEHNOLOGIJA I OKOLIŠ /	
TECHNOLOGY & ENVIRONMENT / TECHNIK & UMWELT	60.
LEGENDA / LEGEND / LEGENDE	64.



## | NAŠA | PROIZVODNJA

Tvrtka Thermia se temelji na bogatom industrijskom iskustvu u preradi lima.

Thermia velikom brzinom osvaja najzahtjevnija tržišta Europe u sektorima kaminskih peći i dimovodnog programa. Od svojih početaka, prije nekoliko godina kada je nudila jednostavne peći, Thermia se razvila i vrhunski opremila svoje pogone te se danas može pohvaliti proizvodnjom prvoklasnih peći koje s lakoćom polažu testove certificiranja po europskim normama.

Thermia Vam nudi atraktivne proizvode po izgledu i tehničkim karakteristikama, dizajnira ili redizajnira kamine po Vašem zahtjevu te nudi visokoserijsku proizvodnju. Thermia nastupa s najmodernijom proizvodnom tehnologijom te kapacitetom proizvodnje od 30.000 kamina i 500.000 artikala dimovodnog programa godišnje.

Zbog svojeg središnjeg položaja u Europi, imamo brzi pristup do svih zemalja Europe, u koje možemo brzo i jeftino dostaviti naše proizvode. Niski troškovi proizvodnje također će pomoći da vam napravimo zanimljivu ponudu na obostrano zadovoljstvo.

Tvrtka Thermia danas radi u ime brojnih europskih distributera i trgovačkih društava.

## | OUR | PRODUCTION

The company Thermia has been founded on the rich industrial experience in the sector of processing the sheet metal. Thermia is rapidly conquering the most challenging markets in Europe in the sectors of wood burning stoves and fl ue implements and supplies. From its beginnings, several years ago, when Thermia used to offer only simple and modest stoves, the company has developed greatly and high - equipped its machineries and drives so that, nowadays, it can proudly offer premium products which are easily passing certification tests in the frame of European standards.

Thermia offers you esthetically and technically attractive products, it designs or redesigns stoves according to your desires and offers the mass production of the same products. Thermia possess the latest technology and produces around 30.000 wood burning stoves and 500.000 fl ue pipes or fittings per year.

Due to our central and favorable geographic position, we have a quick access to all European countries, in which we can ship our products more quickly and cheaply. Low cost of production also encourages us to make interesting offers for our customers which will be beneficial for both sides.

Today, Thermia works on behalf of a vast number of European distributors and companies.

## | UNSERE | FERTIGUNG

Die Firma Thermia zeichnet sich durch eine langjährige, industrielle Erfahrung auf dem Gebiet der Blechverarbeitung aus. Das Unternehmen hat den europäischen Markt schnell erobert und bietet ein breites Spektrum von Produkten aus den Bereichen Kaminöfen und Rauchgasrohren an. Nach den Anfängen hat sich Thermia optimal weiterentwickelt, vor allem durch den innovativen und technisch sehr hochwertig ausgestatteten Maschinenpark. Dadurch können wir heute erstklassige Kaminöfen bzw. Kamineinsätze herstellen, welche nach europäischen Normen gefertigt und zertifiziert sind.

Thermia bietet Ihnen technisch fortgeschrittene, qualitativ hochwertige, formschöne und attraktive Produkte an. Das Design kann nach Ihren Wünschen jederzeit modifiziert und in großen Stückzahlen produziert werden. Mit der modernsten Fertigungstechnik, die derzeit am Markt ist, produzieren wir jährlich 30.000 Kaminöfen sowie 500.000 Einheiten aus dem Rauchgasrohrprogramm.

Durch die zentrale Lage mitten in Europa haben wir eine schnelle Anbindung an alle europäischen Metropolen, in die wir unsere Produkte zuverlässig und kostengünstig liefern. Die modernste Fertigungstechnik versetzt uns in die Lage Ihnen bestimmt ein sehr interessantes Angebot unterbreiten zu können.

Das Unternehmen Thermia arbeitet seit Jahren mit renommierten europäischen Handelsunternehmen erfolgreich zusammen.

# | AD ASTRA |

| MODERNI / MODERN / DER MODERNE



# ADASTRA

| MODERNI / MODERN / DER MODERNE |

HR

Uz ovaj obloženi kaminski uložak, spojite pojmove prostranosti i revidirane klasike.

Samostojeća jedinica koja se postavlja u minuti, bez potrebe za obzidanjem.

EN


Combine notions of spaciousness and revised classics with this lined fireplace insert.


A freestanding unit that can be installed in a minute with no need for additional housing.


DE

Kombinieren Sie mit diesem ausgekleideten Kamineinsatz Vorstellungen von Geräumigkeit und überarbeiteten Klassikern.

Eine eigenständige Einheit, die in einer Minute installiert werden kann, ohne Bedarf an extra Kamingehäuse.

 1964 / 975 / 697 mm


 500 / 550 / 400 mm


 460/790 mm  
460/350 mm



 Kw-N 10 kw

 KG 330 kg

 Ø 200 mm

 Ø 150 mm - 500, 600, 800  
Ø 125 mm - 700

 Drvo, ugljeni briketi  
Wood logs, charcoal briquettes  
Holz, Braunkohlebriketts



| ADAstra 500 PLUS LINE |



| ADAstra 600 PLUS LINE |



| ADAstra 700 PLUS LINE |



| ADAstra 800 PLUS LINE |

# | INTEGRA |

| MODERNI / MODERN / DER MODERNE |

HR

Uz ovaj obloženi kaminski uložak, spojite pojmove prostranosti i revidirane klasike.

Samostojeća jedinica koja se postavlja u minuti, bez potrebe za obzidavanjem.

EN

Combine notions of spaciousness and revised classics with this lined fireplace insert.

A freestanding unit that can be installed in a minute with no need for additional housing.

DE

Kombinieren Sie mit diesem ausgekleideten Kamineinsatz Vorstellungen von Geräumigkeit und überarbeiteten Klassikern.

Eine eigenständige Einheit, die in einer Minute installiert werden kann, ohne Bedarf an extra Kamingehäuse.




| INTEGRA |



| INTEGRA PLUS |




| INTEGRA PLUS LINE |

 Integra 1200 / 677 / 510 mm  
Inegra Plus 1408 / 800 / 549 mm

 350 / 540 / 303 mm


 408 / 632 mm  
408 / 373 mm

 8 kW

 99 - 156 kg

 200 mm

 120 mm

 Drvo, ugljeni briketi  
Wood logs, charcoal briquettes  
Holz, Braunkohlebriketts





# | ELIPSO |

| MODERNI / MODERN / DER MODERNE



# | ELIPSO |

| MODERNI / MODERN / DER MODERNE |

**HR**

Kaminska peć koja je u pravom smislu riječi obučena u moderno ruho. Imalijepo okruglo tijelo od čelika koje ga čini elegantnim.

Velika panoramska vrata imaju polukružni oblik koji sa zračnim sistemom čišćenja stakla daju uvijek najbolji pogled na plamen.

**EN**

The wood burning stove which is literally vested with modern attire. It has a nice circular shape, made of steel which makes it elegant.

Its large, semicircular panoramic door, with the help of the glass cleaning vacuum system, always provides the best flame view.

**DE**

Der Kaminofen ist im wahrsten Sinne des Wortes eingekleidet in eine moderne Robe. Er hat einen schönen Rundkörper aus Stahl, der ihn elegant aussehen lässt.


Die grosse Panoramatur besitzt eine halbrunde Form, die mit dem bestehenden Scheibenreinigungssystem stets eine hervorragende Aussicht auf das Feuer ermöglicht.





| ELIPSO |



| ELIPSO MAX |

 Elipso Max 1157 / 794 / 449 mm  
Elipso 1125 / 546 / 410 mm

 Elipso Max 434 / 538 / 270 mm  
Elipso 415 / 359 / 241 mm


 Elipso Max 732 / 663 mm  
Elipso 707 / 528 mm


 7 kW

 82-130 kg

 150 mm

 100 mm

 Drvo, ugljeni briketi  
Wood logs, charcoal briquettes  
Holz, Braunkohlebriketts



# MADAGASCAR

| ŠIROKI POGLED / BROAD VIEW / WEITBLICK |

HR

Svojom veličinom će priuštiti svakom vrhunac užitka koji vatra može dati, a uz to će zagrijati prostor i njegovu dušu.

Ima lijepo okruglo tijelo od čelika i velika panoramska vrata polukružnog oblika koja sa zračnim sistemom čišćenja stakla daju uvijek najbolji pogled na plamen.

EN

Its sheer size will provide pleasure to anyone who enjoys fire flames, and moreover, it will warm up the space and its soul.

It has a nice circular body shape made of steel and its large, semicircular panoramic door, with the help of the glass cleaning vacuum system, always provides the best flame view.

DE

Mit seiner Größe wird er jedem die Spitze des Genusses, welchen Feuer geben kann, ermöglichen und darüber hinaus erwärmt er den Raum und seine Seele.

Er hat einen schönen Rundkörper aus Stahl und eine große Panoramatur, die mit einem Luftreinigungssystem für das Glas stets die beste Sicht auf die Flammen ermöglicht.



| MADAGASCAR 500 |



| MADAGASCAR 500 DELUXE |



| MADAGASCAR 500 + |



500 1145 / 710 / 510 mm  
500 Auto 1145 / 710 / 510 mm  
500+ Auto 1145 / 710 / 510 mm



500 420 / 530 / 254 mm  
500 Auto 420 / 530 / 254 mm  
500+ Auto 420 / 530 / 254 mm



500 500 / 464 mm  
500 Auto 663 / 601 mm  
500+ Auto 832 / 601 mm



8 kW



147 kg




150 mm



100 mm



Drvo, ugljeni briketi  
Wood logs, charcoal briquettes  
Holz, Braunkohlebriketts





# | THRONE |

| KUTNI / ANGULAR / DER ECKIGE |

**HR**  
Kaminska peć Throne se svojim oblikom savršeno uklapa u svakom kutu Vašeg doma, ali se može postaviti i pri ravnom zidu zahvaljujući obliku njegove stražnje ploče.

Vrhunski design vrata i posebice stakla omogućuju nesmetan pogled na plamen iz svake perspektive.


**EN**  
The wood burning stove Throne, because of its shape, fits perfectly into every corner of your home. However, it can also be set next to the straight wall due to the shape of its back panel.

Its superior door and glass design allows you to enjoy in unobstructed view of the fire flames from every perspective.

**DE**  
Der Kaminofen Throne fügt sich durch seine besondere Formgebung perfekt in jede Raumecke Ihres Heims ein. Wegen der Form seiner Rückwand ist es aber auch möglich den Ofen an einer geraden Wand zu platzieren.

Das hervorragende Tür- und vor allem Glasdesign ermöglichen einen ungehinderten Blick auf die Flammen aus jeder Perspektive.

-  1400 / 560 / 430 mm
-  366 / 295 / 295 mm
-  515 / 306,2 / 306,2 mm
-  7 kW
-  118 kg
-  150 mm
-  100 mm
-  Drvo, ugljeni briketi  
Wood logs, charcoal briquettes  
Holz, Braunkohlebriketts



| THRONE AUTOMATIC |

# | XENA |

| MODERNI / MODERN / DER MODERNE

## HR

Kaminska peć Xena je odraz najmodernije ogrijevne tehnike. Gornji dio je predviđen za dodatak ploča za akumulaciju topline koja se kontinuirano oslobađa i kad loženje prestane.

Kamin Xena je također opremljen prostorom za skladištenje drva i velikim okruglim staklom.

## EN


The wood burning stove Xena reflects the most modern design of the heating technics. The upper part is provided for the additional heat storage panel, which continuously releases heat even if the combustion ceases.

Wood burning stove Xena also has a storage for wood and a large round glass.

## DE

Der Kamin Xena ist ein Abbild modernster Heiztechnik. Hinter dem modernen Design des neuen Kaminofens Xena verbirgt sich moderne Feuerungstechnik, ein Brennholzlager und ein Fach als Wärmespeicher. Hier wird ein Teil der Wärme gespeichert und später gleichmäßig an die Umgebung abgegeben.









Er verfügt ebenfalls über eine grosszügig verglaste und gewölbte Tür.



| XENA |



| XENA MINI |

-  Xena 1640 / 480 / 480 mm  
Xena Mini 1145 / 480 / 480 mm
-  425 / 372 / 345 mm
-  435 x 430 mm
-  7 kW
-  106 - 150 kg
-  150 mm
-  100 mm
-  Drvo, ugljeni briketi  
Wood logs, charcoal briquettes  
Holz, Braunkohlebriketts



# | XENA 310 |

| MODERNI / MODERN / DER MODERNE

HR

Kaminska peć Xena je odraz najmodernije ogrijevne tehnike. Gornji dio je predviđen za dodatak ploča za akumulaciju topline koja se kontinuirano oslobađa i kad loženje prestane.

Kamin Xena je također opremljen prostorom za skladištenje drva i velikim okruglim staklom.

EN

The wood burning stove Xena reflects the most modern design of the heating technics. The upper part is provided for the additional heat storage panel, which continuously releases heat even if the combustion ceases.

Wood burning stove Xena also has a storage for wood and a large round glass.

DE









Der Kamin Xena ist ein Abbild modernster Heiztechnik. Hinter dem modernen Design des neuen Kaminofens Xena verbirgt sich moderne Feuerungstechnik, ein Brennholzlager und ein Fach als Wärmespeicher. Hier wird ein Teil der Wärme gespeichert und später gleichmäßig an die Umgebung abgegeben.


Er verfügt ebenfalls über eine grosszügig verglaste und gewölbte Tür.



| XENA 310 |

| XENA 310 MINI |

-  Xena 310 1663 / 472 / 472 mm  
Xena Mini 310 1160 / 472 / 472 mm
-  Xena Mini 425 / 372 / 345 mm
-  598 / 723 mm
-  7 kW
-  106 - 150 kg
-  150 mm
-  100 mm
-  Drvo, ugljeni briketi  
Wood logs, charcoal briquettes  
Holz, Braunkohlebriketts



# | EOS XL |

| OKRUGLA KLASIKA / ROUND CLASSICS / RUNDE KLASSIKER |



## HR

Kaminska peć okruglog oblika pogodna za svaki ugao u prostoriji isto kao i za ravan zid na kojem njegova elegancija dolazi više do izražaja. Ovo lice vašeg doma ima puno mogućnosti i vrlo prostrano staklo omogućuje impresivan pogled na plamen.

Dolazi u obliku sa kotlom za centralno grijanje ili sa kamenom za spremanje topline.

## EN

The wood burning stove, shaped in curricular, is suitable for each corner of your room as well as next to straight wall where its elegance is even more evident. This future expression of your home has a lot of additional features and a large glass which provides an impressive view of the fire flames.

It can be produced in a form of a boiler for central heating or some parts of it can be made out of the stone which saves heat.

## DE

Kamine mit einer runden Gestaltung ziehen jeden Blick des Betrachters im Raum an, ebenso wie für gerade Wände, wo die Eleganz noch besser zum Vorschein kommt.

Dieses Gesicht Ihres Heims hat viele Möglichkeiten und ein sehr breitförmiges Glas ermöglicht einen beeindruckenden Anblick des Feuers in seiner schönsten Form.

# | EOS XL |

| OKRUGLA KLASIKA / ROUND CLASSICS / RUNDE KLASSIKER |



| EOS XL V1 |



| EOS XL V2L |



| EOS XL V3 |



| EOS XL V3L |



| EOS XL RING |



| EOS XL MASS |



| EOS XL MASS |

1755 / 555 / 555 mm

580 / 386 / 345 mm

615 / 420 mm



XL 7 kW  
XL Aqua 14 kW

168 - 329 kg

150 mm

100 mm

Drvo, ugljeni briketi  
Wood logs, charcoal briquettes  
Holz, Braunkohlebriketts



# EOS

| OKRUGLA KLASIKA / ROUND CLASSICS / RUNDE KLASSIKER |



| EOS V1 |



| EOS V2 |



| EOS V3 |




| EOS V3L |




| EOS MASS |



| EOS MASS L |

 1756 / 555 / 555 mm

 580 / 386 / 345 mm


 615 / 420 mm


 7 kW

 130 - 150 kg

 150 mm

 100 mm

 Drvo, ugljeni briketi  
Wood logs, charcoal briquettes  
Holz, Braunkohlebriketts



# | HIRON |

| MALI OKRUGLI / SMALL ROUND / KLEINE RUNDE |



# | HIRON |









| MALI OKRUGLI / SMALL ROUND / KLEINE RUNDE |



| HIRON V1 |



| HIRON V2 |

-  1048 / 500 / 518 mm
-  370 / 433 / 352 mm
-  415 / 333 mm
-  6 kW
-  126 -131 kg
-  150 mm
-  100 mm
-  Drvo, ugljeni briketi  
Wood logs, charcoal briquettes  
Holz, Braunkohlebriketts




| HIRON TRIO V1 |



| HIRON TRIO V2 |



| HIRON TRIO V2 |






# | IGNIS MASS |

| MODERNI / MODERN / DER MODERNE |

**HR**  
Kaminska peć Ignis Mass svojim izgledom uklapa se u interijere modernog doba i nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Jednostavnošću i visokom funkcionalnosti privlači pažnju stručnjaka i ljubitelja kaminskih peći.

**EN**  
The wood burning stove Ignis Mass with its appearance fits into any modern interior leaving no one indifferent. Its simplicity and high functionality attracts the attention of the experts and fans of the wood burning stoves.

**DE**  
Der Kaminofen Ignis Mass fügt sich mit seinem Aussehen in das Interieur des modernen Zeitalters ein und lässt niemanden indifferent. Mit seiner Schlichtheit und hoher Funktionalität zieht er die Aufmerksamkeit von Fachleuten und Liebhabern von Kaminöfen an.











smanjiti plavu



| IGNIS MASS |



| IGNIS MAX |

-  1128 / 616 / 478 mm
-  420 / 370 / 310 mm
-  458x380 mm
-  7 kW
-  230 kg
-  150 mm
-  100 mm
-  Drvo, ugljeni briketi  
Wood logs, charcoal briquettes  
Holz, Braunkohlebriketts

# IGNIS

| MODERNI / MODERN / DER MODERNE |



## HR


Trajnožareća kaminska peć koja donosi toplinu u vaš dom. Zahvaljujući velikom zaobljenom staklu, vlasnik može gledati plamen i sanjariti. I ne samo to, na čajniku se može odložiti piće ili hrana te zadržati njihova toplina. Čak i kada je peć bez nadzora možete biti bez brige, jer ova peć ima automatska vrata i koristi vanjski dovod zraka.

## EN

The wood burning stove with permanent live coals, brings the heat into your homes. Thanks to the large curved glass, the owner can look at the flames and dream. But that is not all – drinks and food can be disposed on the kettle panel in order to keep them warm and tasty. Even if the stove is not under a supervision you do not have to worry, because this furnace has an automatic door and uses an external air supply.

## DE

Dauerbrandkaminofen bringt Wärme in Ihr Heim. Dank dem grossen gerundeten Glas kann der Besitzer die Flammen betrachten und dabei entspannen. Und nicht nur das. Auf dem Teefach können Getränke und Speisen warm gehalten werden. Selbst wenn der Kamin ohne Aufsicht ist, können Sie ohne Sorge sein, da dieser Kaminofen eine automatische Türverriegelung mit Aussenluftzufuhr besitzt.



| IGNIS V1 |



| IGNIS V3 |



| IGNIS V1 DELUXE |



| IGNIS V3 DELUXE |

V1 1110 / 608 / 478 mm  
V3 1129 / 608 / 478 mm  
V1 Delux 1110 / 608 / 478 mm  
V3 Delux 1129 / 608 / 478 mm



429 / 377 / 367 mm



420 / 318 mm  
Delux 430 / 320 mm



7 kW



137-162 kg



150 mm



100 mm





Drvo, ugljeni briketi  
Wood logs, charcoal briquettes  
Holz, Braunkohlebriketts

# CUMULUS

| VJECNA VATRA / ETERNAL FLAME / ETERNAL FLAME |



 1182 / 550 / 492 mm


 410 / 275 / 285 mm


 450 / 333 mm

 7 kW

 112 - 153 kg

 150 mm

 Drvo, ugljeni briketi  
Wood logs, charcoal briquettes  
Holz, Braunkohlebriketts



| CUMULUS V1 |



| CUMULUS V2 |



| CUMULUS V4 |



| CUMULUS V5 DELUXE |





| CUMULUS V4L |

# | CUMULUS OMEGA |

| VJECNA VATRA / ETERNAL FLAME / ETERNAL FLAME |



 1177 / 535 / 476 mm


 410 / 275 / 285 mm


 450 / 333 mm

 7 kW

 105 - 153 kg

 150 mm

 Drvo, ugljeni briketi  
Wood logs, charcoal briquettes  
Holz, Braunkohlebriketts



| CUMULUS OMEGA V1 |



| CUMULUS OMEGA V3 |





| CUMULUS OMEGA V3L |

# | CUMULUS OMEGA XL |

| VJECNA VATRA / ETERNAL FLAME / ETERNAL FLAME |



 1420 / 533 / 474 mm


 410 / 275 / 285 mm


 450 / 333 mm

 7 kW

 105 - 153 kg

 150 mm

 Drvo, ugljeni briketi  
Wood logs, charcoal briquettes  
Holz, Braunkohlebriketts



| CUMULUS OMEGA XL V1 |



| CUMULUS OMEGA XL V3 |



| CUMULUS OMEGA XL RING |



| CUMULUS OMEGA XL V3L |



## | PRODOS |

| MODERNA KLASIKA / MODERN CLASSICS / MODERNE KLASSIKER |



### HR

Top model moderne klasike će se uklopiti u svaki stil prostora. Svoje vrline pokazuje kroz blago zaobljeno staklo uz dodatak čajnika i otvora za drva. U raznovrsnim kombinacijama prilagođava se svim zahtjevima kupca i razvijen je u više podmodela zbog svoje neodoljivosti.

### EN

Top model of the modern classic stoves will fit into any interior. Its qualities are shown through slightly rounded glass with the kettle panel and a storage for wood as an addition. It can be adjusted to all customer requirements because it comes in various combinations and multiple sub-models are developed due to its irresistibility.

### DE

Das Top-Modell der klassischen Moderne passt in jede Art von Raum. Seine Tugenden zeigt es durch ein leicht gebogenes Glas mit dem Zusatz eines Teefachs und Öffnungen für Holz. In verschiedenen Kombinationen passt es sich allen Anforderungen der Kunden an und wurde in mehreren Teilmodellen wegen seiner Unwiderstehlichkeit entwickelt.



# | PRODOS |

| MODERNA KLASIKA / MODERN CLASSICS / MODERNE KLASSIKER |



| PRODOS 3.0 + DELUXE |




| PRODOS 3.0 + |





| PRODOS 3.0 |



| PRODOS 2.0 |

 1133 / 573 / 465 mm

 410 / 275 / 285 mm


 2.0 450 / 333 mm  
2.0 +686 / 418 mm


 7 kw

 162 kg

 150 mm

 100 mm

 Drvo, ugljeni briketi  
Wood logs, charcoal briquettes  
Holz, Braunkohlebriketts



# OLYMPUS

| S TISUĆU LICA / WITH A THOUSAND FACES / IN TAUSEND GESTALTEN |



V1 1133 / 573 / 465 mm  
V3 1143 / 573 / 465 mm  
V3L 1143 / 573 / 465 mm  
V6 1057 / 573 / 465 mm



410 / 275 / 285 mm



2.0 450 / 333 mm  
2.0 +686 / 418 mm



7 kw




162 kg



150 mm



Drvo, ugljeni briketi  
Wood logs, charcoal briquettes  
Holz, Braunkohlebriketts



| OLYMPUS V6 |

| OLYMPUS V1 |

| OLYMPUS V3 |

| OLYMPUS V3L |



# | ALPHA |

| ZAOBLJENA KLASIKA / CURVED CLASSICS / STILVOLLE KLASSIKER |



| ALPHA V1 |



| ALPHA V3 |



| ALPHA V3L |



| ALPHA PLUS |



| ALPHA PLUS L |

V1 1080 / 521 / 480 mm  
V3 1150 / 522 / 480 mm  
V3S 1150 / 522 / 480 mm  
Plus 1665 / 683 / 480 mm



570 / 269 / 300 mm


561 / 271 mm

6 kW

102 - 140 kg

150 mm

Drvo, ugljeni briketi  
Wood logs, charcoal briquettes  
Holz, Braunkohlebriketts



# | BALI MAX |

| ČOŠKASTI / ANGULAR / DER GERADLINIGE |



V1 1128 / 584 / 456 mm  
V3 1140 / 584 / 456 mm  
LUX 1164 / 634 / 524 mm



380 / 400 / 310 mm



400 / 360 mm



9 kW  
9 kW  
Aqua 11,3 kW



156 - 310 kg




150 mm



100 mm



Drvo, ugljeni briketi  
Wood logs, charcoal briquettes  
Holz, Braunkohlebriketts



| BALI MAX V1 |



| BALI MAX V3 |



# | MOSEL |

| MOCNI STANDARD / POWERFUL STANDARD / LEISTUNGSSTARKE STANDARD |



V1 1128 / 584 / 456 mm  
V3 1140 / 584 / 456 mm  
LUX 1164 / 634 / 524 mm



380 / 400 / 310 mm



400 / 360 mm



9 kW  
9 kW  
Aqua 11,3 kW



156 - 310 kg




150 mm



100 mm



Drvo, ugljeni briketi  
Wood logs, charcoal briquettes  
Holz, Braunkohlebriketts



| MOSEL V1 |



| MOSEL V3 |



| MOSEL LUX |

# | BORNEO |

| MINI |



Eco 868 / 487 / 345 mm  
V1 868 / 535 / 368 mm  
V2 868 / 487 / 345 mm  
V3 885 / 531 / 345 mm



295 / 395 / 270 mm



310 / 245 mm



6 kW




68-94 kg



150 mm



Drvo, ugljeni briketi  
Wood logs, charcoal briquettes  
Holz, Braunkohlebriketts



| BORNEO ECONOMIC |



| BORNEO V1 |



| BORNEO V3 |

# DIMOVODNI PROGRAM / FLUE PIPE PROGRAM / RAUCHROHRE |

## HR

Tvrtka Thermia proizvodi artikle za dimovodni priključak kamina na drva i kamina na pelete u promjerima od 80 mm do 200 mm, u debljinama od 1,2 mm do 2,0 mm.

Cijevi, koljena, T priključci dolaze u uobičajenim oblicima i dimenzijama ali isto tako mogu biti proizvedeni po specifičnostima kupaca.

## EN

Thermia produces fl ue pipe fittings for wood and pellet stoves from 80 mm to 200 mm in diameter, and 1,2 mm to 2,0 mm in thickness.

Tubes, elbows, T-parts are produced in common shapes and dimensions, but they can also be custom made.

## DE

Die Firma Thermia produziert verschiedene Artikel für Kaminrohranschlüsse von Holz- und Pelletöfen. Auch können wir Ihnen Kaminrohre in den Durchmessern von 80 bis 200 mm an-bieten.

Die Materialstärke der Rauchrohre beträgt 1,2 mm bis 2,0 mm. Rohre, Rohrbögen und T-Stück werden hierbei nach Standardvorgaben produziert. Darüberhinaus sind wir auch in der Lage, gezielt nach Kundenspezifikation, diverse Metallprodukte anzubieten.



# PODNE PLOČE / FLOOR PLATES / STAHL - UND GLASBODENPLATTEN |

HR


Thermia također nudi dimovodna vrata, podne ploče od lima ili stakla te po dogovoru ostale shodne proizvode koji proizlaze iz prerade lima.

EN

Thermia also produces flue doors and floor panels made of sheet metal and other products which can be produced out of a sheet metal.

DE

Zur Vervollständigung des Produktprogramms, bietet Thermia hochwertige Kamintüren sowie Bodenplatten aus Stahlblech an. Nach Kundenabsprache produzieren wir auch individuell entwickelte Produkte aus Stahlblech.



# TEHNOLOGIJA I OKOLIŠ | TECHNOLOGY & ENVIRONMENT | TECHNIK & UMWELT |

## HR EKONOMSKO I EKOLOŠKO GRIJANJE

Sve naše jedinice odlikuju se kroz optimiziranu tehnologiju izgaranja koja zadovoljava ne samo najnovije zakonske uvjete, također uključujući i granične vrijednosti emisije koje su ispod propisanih ograničenja.

Izravno ispred naših ulaznih vrata se nalazi drvo kao obnovljiva sirovina koja je jeftin izvor energije. Naše šume su trajno održive, tako da u istom razdoblju naraste najmanje toliko drveća, koliko će se preraditi ili izgoriti. I bez obzira na to, trune li je drvo polako u šumi ili će se koristiti kao gorivo - uvijek će samo toliko CO2 dati koliko je stablo prije uzelo. Stoga, grijanje na drva je klimatski neutralno. Drvo je također znatno jeftinije od ulja za grijanje ili prirodnog plina. I tako možete sa jednom kaminskom peći značajno smanjiti troškove grijanja.

## EN ECONOMIC AND ECOLOGICAL HEATING


All our units are characterized by the optimized combustion technology which meets the latest legal requirements, including the emission of the limited values that are below the prescribed restrictions.

In front of our front door, there is wood as a renewable raw material, which represents a cheap source of energy. Our forests are permanently sustainable, which means that in the same period of time, the amount of grown trees will be approximately the same as the amount of wood that will be recycled or burned out. In spite of that fact, whether the wood rots slowly in the forest or it is used as fuel – it will always give only as much CO2 as the tree had taken before. Therefore, wood heating is climate neutral. Wood is also much cheaper than heating oil or natural gas. It means you can significantly reduce heating costs with one wood burning stove.

## DE ÖKONOMISCH UND ÖKOLOGISCH HEIZEN

Alle unsere Geräte zeichnen sich durch eine optimierte Verbrennungstechnik aus, die nicht nur den neuesten gesetzlichen Vorschriften entspricht, sondern auch Emissionsgrenzwerte aufweist, die unter den vorgeschriebenen Grenzwerten liegen.

Der direkt vor unserer Haustür nachwachsende Rohstoff Holz ist ein preisgünstiger Energieträger. Unsere Wälder werden nachhaltig bewirtschaftet, sodass im selben Zeitraum mindestens so viel Holz nachwächst wie geerntet oder verbrannt wird. Und ganz gleich, ob das Holz langsam im Wald verrottet oder als Brennmaterial dient - es wird immer nur so viel CO2 abgegeben, wie der Baum zuvor aufgenommen hat. Deshalb ist das Heizen mit Holz klimaneutral. Holz ist zudem deutlich preiswerter als Heizöl oder Erdgas. Und so kann man mit einem Kaminofen seine Heizkosten deutlich senken.



**Duboko ložište** od sivog lijeva omogućava sagorjevanje velike količine goriva i trajnožarnost do 12 sati.  
**Deep firebox** made of cast iron burns large amounts of fuel and keeps the live coals up to 12 hours.  
Dank **der tiefen Gusmulde** können Sie große Mengen an Briketts aufeinmal aufgeben und brauchen somit nicht stündlich nachlegen, bis zu 12 Stunden.

**Mjerna sonda** se nalazi na leđima ložišta i mjeri temperaturu kojom se regulira dovod primarnog zraka u ložište.  
**The measuring probe** is placed on the back of the firebox and measures the temperature which regulates the supply of primary air flow into the firebox.  
**Temperaturfühler** sitzt außen an der Rückwand des Feuerraumes und misst die Temperatur zur Regelung der Primärluftzufuhr im Brennraum.

**Automatski regulator** primarnog zraka osigurava kontinuirano sagorjevanje i sprječava pregrijavanje peći.  
**The automatic regulator** of the primary air flow provides continuous combustion and prevents overheating of the furnace.  
**Die automatische** Luftregelung sichert eine kontinuierliche Verbrennung und verhindert die Überhitzung des Gerätes.

**Primarni i sekundarni zrak** se mogu regulirati pomoću kontrolnih dugmadi na prednjoj strani peći. Lijevim regulatorom se vrši regulacija ovisno o vrsti goriva, a desnim se podešava željena snaga.  
**The primary and secondary air flow** can be regulated using the control buttons on the front side of the furnace. Using left regulator, you regulate depending on the type of the fuel, and using the right one you set the power as desired.  
**Die Primär- als auch die Sekundärluftzufuhr** können mithilfe der an der Frontseite des Kaminofens angebrachten Reglerknöpfe eingestellt werden. Wenn Sie den Regler links dem verwendeten Brennstoff entsprechend eingestellt haben, haben Sie nichts weiter zu tun, als die gewünschte Leistung mit Hilfe des rechten Reglers auszuwählen.

## HR TRAJNOŽAREĆA PEĆ

Kod izraza "trajno" radi se o vremenu koliko dugotrajno se može žar održavati, bez dodavanja goriva.

Automatska kontrola zraka osigurava kontinuirano gorenje i sprječava pregrijavanje peći.

## EN SLOW COMBUSTION STOVES

The term "slow" refers to time that is needed to maintain the live coals, without adding the fuel.

Automatic air control ensures continuous burning and prevents the overheating of the furnace.

## DE DAUERBRANDOFEN

Beim Begriff „Dauer“ geht es um die Zeit, die der Dauerbrenner seine Glut halten kann, ohne dass wieder Brennstoff nachgelegt werden muss.

Die automatische Luftregelung sichert eine kontinuierliche Verbrennung und verhindert die Überhitzung des Gerätes.

HR



Izmjenjivač topline je smješten u gornjem dijelu kamina.  
Kroz njega se toplina ispušnih plinova dodatno iskorištava za zagrijavanje vode i time se optimira efikasnost kamina.

EN

The heat exchanger is placed on the upper part of the stove.  
Through it, the heat of the fumes is further exploited for water heating and thus the efficiency of the stove is optimized.

DE

Wärmetauscher ist in dem Kaminofenoberteil untergebracht.  
Hierdurch wird die Rauchgastemperatur zusätzlich für die Wassererwärmung genutzt und damit die Effizienz des Ofens optimiert.



HR

#### KAMINI ZA CENTRALNO GRIJANJE

Sa kaminskom peći grijte centralno i štitite okoliš. Koristite inteligentno svu energiju, optimirajte učinkovitost sustava centralnog grijanja i spriječite gubitak topline. Tako možete udobno uživati u pucketanju vatre, koristiti ekološki sustav grijanja i štoviše uštedjeti troškove grijanja čiste savjesti.

EN

#### WATER HEATING WOOD STOVES

Using wood burning stove, you induce and warm up the central heating and, at the same time, protect the environment. Use energy wisely, optimize the heating efficiency and prevent heat loss. It allows you to enjoy the crackling of the fire, to use environmentally friendly heating system, and even to reduce the cost of the heating, without feeling guilty.

DE

#### WASSERFÜHRENDE ÖFEN

Mit dem Kaminofen zentralheizen und die Umwelt schonen. Sie nutzen auf intelligente Weise die gesamte Energie, optimieren den Wirkungsgrad eines Zentralheizungssystems und verhindern die Abstrahlungsverluste. So können Sie gemütlich das knisternde Feuer des Kaminofens genießen, umwelt-schonend heizen und noch dazu guten Gewissens Heizkosten sparen!

# LEGENDA / LEGEND / LEGENDE |



## HR AUTOMATSKO ZAKLJUČAVANJE VRATA

Vrata su prigušeno zatvorena i zaključana - elegantano i pouzdano.



## AUTOMATSKA KONTROLA ZRAKA

Omogućuje stalno držanje iste razine topline peći pomoću senzora topine i time se kontrolira količina zraka. Može se regulirati ovisno o gorivu.



## TRAJNOŽAREĆA

Trajnožareća peć ima povezanost s automatskim regulatorom i može funkcionirati nekoliko sati, bez da se dodaju goriva. Dakle, one predstavljaju jednostavan, čist rad i ekonomično grijanje.



## TERMOAKUMULATOR

U gornjem dijelu kaminske peći je smješten dodatni kameni termoakumulator koji omogućuje produženo davanje topline, a time i uravnoteženje procesa sagorjevanja.



## RUCKE SA STRUJANJEM ZRAKA

Cirkulacijom zraka unutar ručke, temperatura na površini se uvelike smanjuje.



## VANJSKI DOVOD ZRAKA

Mogućnost priključka vanjskog dovoda zraka za vrlo skućene prostore, tako da se potreban zrak dovodi iz susjedne sobe ili izvana.

## EN AUTOMATIC DOOR LOCKING

The door is damped closed and locked - elegant and reliable.

## AUTOMATIC AIR CONTROL

Preset heating output can be maintained during the entire period of burning by means of a heat sensor continuously regulating the amount of air to be introduced. Control can be adjusted according to fuel.

## SLOW COMBUSTION STOVES

When connected with an automatic controller, our sustained combustion stoves can operate up to 12 hours with no need to refuel. This enables them to ensure clean operation without complications, in addition to economical heating.

## HEAT STORAGE MODULE

Supplementary heat storage stones located in the upper part of the fireplace ensure prolonged heat transfer, and thereby a lengthened combustion process.

## AIR FLOWS HANDLE

By circulating the air inside the handle, the temperature on the surface is greatly reduced.

## EXTERNAL AIR

It is possible to connect external air to well isolated places, so the necessary combustion air can overwhelmingly be introduced from the neighbouring spaces or from the outside.

## DE AUTOMATISCHE TÜRVERRIEGELUNG

Die Tür wird gedämpft geschlossen und verriegelt - elegant und zuverlässig.

## AUTOMATISCHE LUFTRREGELUNG

Die eingestellte Wärmeleistung kann während der ganzen Feuerung konstant gehalten werden, indem ein Wärmesensor die zugeführte Luftmenge permanent steuert. Die Regelung ist je nach Brennstoff einstellbar.

## DAUERBRAND

In Verbindung mit dem Automatikregler können Dauerbrandöfen über mehrere Stunden in Betrieb bleiben, ohne dass Brennstoff nachgelegt werden muss. Somit stehen sie für eine unkomplizierte, saubere Bedienung und ein wirtschaftliches Heizen.

## WÄRMESPEICHERMODUL

Die im oberen Bereich des Kaminofens eingesetzten zusätzlichen Wärmespeichersteine sorgen für eine längere Wärmeabgabe, und dadurch auch für einen ausgewogeneren Abbrandprozess.

## LUFTDURCHSTRÖMTER GRIFF

Durch Luftzirkulation im geformten Röhrengriff wird die Temperatur an der Oberfläche weitgehend gesenkt.

## EXTERNE LUFT

Möglichkeit zum Außenluftanschluss für sehr dichte Räume, damit die benötigte Verbrennungsluft zum überwiegenden Teil direkt aus den Nebenräumen oder von Außen zugeführt werden kann.



## HR KAMIN ZA CENTRALNO GRIJANJE

Spojite ugodno toplu atmosferu kamina s centralnim grijanjem. Koristite inteligentno svu energiju i optimizirajte učinkovitost sustava centralnog grijanja.



## TROSTRUKI SUSTAV ZRAKA

Poseban sustav zraka koji uvijek osigurava optimalno dozirani zrak za sagorijevanje na mjestima gdje je potreban za sagorijevanje.



## ISPIRANJE STAKLA ZRAKOM

Ciljano vođenje strujanja zraka koje sprječava kondenzaciju i zadržavanje dimnih plinova na unutarnjoj strani stakla. Time staklo ostaje čisto.



Dimenzije kamina  
visina/širina/dubina  
Dimensions H/W/D  
Maße H/B/T



Težina  
Weight  
Gewicht



Promjer dimovodne cijevi  
Flue pipe diameter  
Rauchrohr-durchmesser



Grijani prosotor  
Room heating  
Raumheiz-vermögen



Dimenzije drveta max.  
Logs width max.  
Holzscheit-Breite max.



Nominalna snaga  
Nominal power  
Nennwärmeleistung



Masa protoka ispušnih plinova  
Flue gas rate  
Abgasmassenstrom

## EN WATER HEATING WOOD STOVE

Connect the pleasantly warm atmosphere of a stove with central heating. Use intelligently all the energy, optimize the efficiency of a central heating system.

## TRIPLE AIR SYSTEM

A special system of air which always ensures the optimum dosage for the combustion air at the places where it is required for combustion.

## AIRWASH

A specific guided airflow prevents condensation and storage of flue gases to the inside of the glass. Thus, the glass remains clean.



Dimenzije stakla V/Š  
Glass dimensions H/W  
Maße der Scheibe H/B



Izlazna temperatura na dimnjaku  
Flue gas mean temperature  
Abgastemperatur



Norma  
Norm  
BImSchV 2. Stufe



Priključak za vanjski dovod zraka  
Outdoor air connection  
Außenluftanschluss



Iskoristivost  
Efficiency  
Wirkungsgrad



Minimalni razmak od kamina  
nazad/sastrane/naprijed  
The minimum distance from the  
fireplace back/side/forward  
Mindestabstände  
hinten/seitlich/vorne

## DE WASSERFÜHRENDE ÖFEN

Verbinden Sie eine angenehme warme Atmosphäre des Kamins mit Zentralheizung. Verwenden Sie auf intelligente Weise die gesamte Energie und optimieren die Effizienz der Zentralheizung.

## DREIFACH-LUFTSYSTEM

Das spezielle Luftsystem sorgt immer dort für eine optimal dosierte Verbrennungsluft, wo sie für den Verbrennungsprozess benötigt wird.

## SCHEIBENSPÜLUNG

Ein gezielt geführter Luftstrom verhindert das Kondensieren und Ablagern von Rauchgasen an der Scheibeninnenseite. Dadurch bleibt die Scheibe sauber.



Dimenzije ložišta visina/širina/dubina  
Furnace dimension height/width/depth  
Maße des Brennraums H/B/T



Dimovodni priključak gore/iza  
Flue pipe connection top/behind  
Rauchrohranschluss



Gorivo: Drvo/ugljeni briketi  
Fuel: Wood logs/Charcoal briquettes  
zugel. Brennstoffe: Scheidholz/  
Braunkohlebriketts



Emisija prašine  
Dust emission  
Staub-Emission Braunkohlebriketts



Emisija CO2  
CO2 emissions  
CO2-Emission



Tlak kod nominalnog toplinskog učinka  
Pressure by nominal heat output  
Förderdruck bei Nennwärmeleistung



Paris

Berlin

Wien

Budapest

Zagreb

thermia

**Thermia d.o.o.**

Industrijska zona Janjevci 17  
31540 Donji Miholjac  
Croatia

[info@thermia.hr](mailto:info@thermia.hr)  
T:+385 31 634 000

[www.thermia.hr](http://www.thermia.hr)